

Cod. Art.	Profilo - Profile
1001/1	Agnelli Metalli Esedra GA 53 complanare - Esedra T.T. 63 - Esedra T.T. 75 - Alcan Cristal - Green Keeper 53-60 - Aliplast 50 T.T. - All.co All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - Alu-mec Synthesis Allumafel Forma serie 31025 - Alusuisse Alsec 2000 - finestra -59 - Anodil Arkial serie Bx - A.ser Riviera serie rinforzata - Bodega Bga 50 - Cortizo Sistema cortizo 60 - Equipe Emal 40w - Ekonal I 70 apertura esterna - Exlabesa Platino puerta pr-7200 - Garcia padrones aluminios s.l. A 93 - Gruppo extrugal 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - Hydro alluminio Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 Inasa reynold 6040 - 7050 Rt - Indinvest Gold 400 - Gold 500 - Inespal Afill T.T. - Alfil - Kawneer System 1423 - System 1473 - K.L. Aluminio s.a. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - Laminex Star st 15/17 Euro star 9010 - La semilavorati Lido system complanare - Metra Nc 68 superthermic - Morelli Ma 8300 Ma 9500 - Ocma Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - Passerini Ekip thermo sormonto - Ekip base Perfival V/94 - Profils systemes Serie 13 - Provedora de aluminio s.a Optima 1992 - R.c. System Performance 51 - Reynaers Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - Sunparadise Fiesta 42 Thermo 60 - Technal Pbi - Pxi apertura estrema - Pbi new - Trafileria emiliane Eku 64 T.T. - Van Beveren Serie R 50 e Bb 50 - Wicona Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1001/2	Alcan Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - Alcoa Alublind - All.co All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - Alumafel Forma serie 31020 - Alusuisse Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - Exlabesa 3000 puerta - Fwb brokelmann aluminium serie TF porta - Galipan v. 8000 puerta - Hydro alluminio Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - Indinvest Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - K.I. Aluminio s.a. Bw 52 puerta - La semilavorati Lido porta - Metra Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - Morelli Ma 9700 porta - New-Tec New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - Ocma Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - Passerini Ekip 53 thermo porta - Profils systemes Serie 16 - Provedora de aluminio s.a. Optima 1992/45 - Rc system Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - Reynold Reynotherm 55 porta apertura esterna - Schuco Royal 54 - Wicona Serie 5000 apertura esterna
1001/4	Alcan Point - Alfa Alluminio Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - All.co All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - Al-system Global 48 sormonto - Intrex Overlay - Metra Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - Morelli Ma 9600 sormonto New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1001/5	Alcoa R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip maas. 53 porta 1 anta
1001/6	Allco Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - Al-system Global 48 complanare - Aluk Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T. - Esa Esa blindall 70 - Hydro alluminio Domal security porta Indinvest Alpha 445 porta - Metra Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - Ocma Fc 45 piana - Passerini Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - Provedora de aluminio s.a. 6000(40x40) Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - Wicona Wicstyle 60 apertura esterna - Yawal Pi 50 porta apertura esterna
1001/8	Esa Esa blindall 60 - Heroal Herotherm 030 - Hueck Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna Klauke Serie 2.1 - Metalplast bielsko 60 T.T. apertura esterna - 60 - Passerini Ekip blindo - Reynaers Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - Reynolds Reynotherm system 620 porta apertura esterna - Schuco Royal s 50 n - Profili in ferro Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1001/9	Alcoa Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - Indinvest Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - Morelli MA 9600 Complanare - Trafilerie Emiliane Sistema 1 Complanare
1001/10	Aluk Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1001/11	Per profilo porte con luce da 14 a 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on recommande serrure antipanique avec la tête en U



incontri specifici - striker for - compatible avec - gâche pour - cerradero para "di-più 3 art. 103"

Cod. Art.	Profilo - Profile
1003/1	Agnelli Metalli Esedra GA 53 complanare - Esedra T.T. 63 - Esedra T.T. 75 - Alcan Cristal - Green Keeper 53-60 - Aliplast 50 T.T. - All.co All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - Alu-mec Synthesis Allumafel Forma serie 31025 - Alusuisse Alsec 2000 - finestra -59 - Anodil Arkial serie Bx - A.ser Riviera serie rinforzata - Bodega Bga 50 - Cortizo Sistema cortizo 60 - Equipe Emal 40w - Ekonal I 70 apertura esterna - Exlabesa Platino puerta pr-7200 - Garcia padrones aluminios s.l. A 93 - Gruppo extrugal 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - Hydro alluminio Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 Inasa reynold 6040 - 7050 Rt - Indinvest Gold 400 - Gold 500 - Inespal Afill T.T. - Alfil - Kawneer System 1423 - System 1473 - K.L. Aluminio s.a. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - Laminex Star st 15/17 Euro star 9010 - La semilavorati Lido system complanare - Metra Nc 68 superthermic - Morelli Ma 8300 Ma 9500 - Ocma Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - Passerini Ekip thermo sormonto - Ekip base Perfival V/94 - Profils systemes Serie 13 - Provedora de aluminio s.a Optima 1992 - R.c. System Performance 51 - Reynaers Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - Sunparadise Fiesta 42 Thermo 60 - Technal Pbi - Pxi apertura estrema - Pbi new - Trafileria emiliane Eku 64 T.T. - Van Beveren Serie R 50 e Bb 50 - Wicona Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1003/2	Alcan Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - Alcoa Alublind - All.co All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - Alumafel Forma serie 31020 - Alusuisse Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - Exlabesa 3000 puerta - Fwb brokelmann aluminium serie TF porta - Galipan v. 8000 puerta - Hydro alluminio Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - Indinvest Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - K.I. Aluminio s.a. Bw 52 puerta - La semilavorati Lido porta - Metra Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - Morelli Ma 9700 porta - New-Tec New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - Ocma Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - Passerini Ekip 53 thermo porta - Profils systemes Serie 16 - Provedora de aluminio s.a. Optima 1992/45 - Rc system Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - Reynold Reynotherm 55 porta apertura esterna - Schuco Royal 54 - Wicona Serie 5000 apertura esterna
1003/4	Alcan Point - Alfa Alluminio Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - All.co All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - Al-system Global 48 sormonto - Intrex Overlay - Metra Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - Morelli Ma 9600 sormonto New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1003/5	Alcoa R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip maas. 53 porta 1 anta
1003/6	Allco Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - Al-system Global 48 complanare - Aluk Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - Esa Esa blindall 70 - Hydro alluminio Domal security porta Indinvest Alpha 445 porta - Metra Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - Ocma Fc 45 piana - Passerini Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - Provedora de aluminio s.a. 6000(40x40) Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - Wicona Wicstyle 60 apertura esterna - Yawal Pi 50 porta apertura esterna
1003/8	Esa Esa blindall 60 - Heroal Herotherm 030 - Hueck Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna Klauke Serie 2.1 - Metalplast bielsko 60 T.T. apertura esterna - 60 - Passerini Ekip blindo - Reynaers Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - Reynolds Reynotherm system 620 porta apertura esterna - Schuco Royal s 50 n - Profili in ferro Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1003/9	Alcoa Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - Indinvest Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - Morelli MA 9600 Complanare - Trafilerie Emiliane Sistema 1 Complanare
1003/10	Aluk Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1003/11	Per profilo porte con luce da 14 a 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on recommande serrure antipanique avec la tête en U

Cod. Art.	Profilo - Profile
1053/1	Agnelli Metalli Esedra GA 53 complanare - Esedra T.T. 63 - Esedra T.T. 75 - Alcan Cristal - Green Keeper 53-60 - Aliplast 50 T.T. - All.co All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - Alu-mec Synthesis Allumafel Forma serie 31025 - Alusuisse Alsec 2000 - finestra -59 - Anodil Arkial serie Bx - A.ser Riviera serie rinforzata - Bodega Bga 50 - Cortizo Sistema cortizo 60 - Equipe Emal 40w - Ekonal I 70 apertura esterna - Exlabesa Platino puerta pr-7200 - Garcia padrones aluminios s.l. A 93 - Gruppo extrugal 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - Hydro alluminio Domal stopper pg - Domal break Pa 52 e 70 Inasa reynold 6040 - 7050 Rt - Indinvest Gold 400 - Gold 500 - Inespal Afill T.T. - Alfil - Kawneer System 1423 - System 1473 - K.L. Aluminio s.a. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - Laminex Star st 15/17 Euro star 9010 - La semilavorati Lido system complanare - Metra Nc 68 superthermic - Morelli Ma 8300 Ma 9500 - Ocma Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - Passerini Ekip thermo sormonto - Ekip base Perfival V/94 - Profils systemes Serie 13 - Provedora de aluminio s.a Optima 1992 - R.c. System Performance 51 - Reynaers Thermo system 50/57 - Parallel system 50 - Sunparadise Fiesta 42 Thermo 60 - Technal Pbi - Pxi apertura estrema - Pbi new - Trafileria emiliane Eku 64 T.T. - Van Beveren Serie R 50 e Bb 50 - Wicon a Serie 70000 - L/50 apertura esterna
1053/2	Alcan Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - Alcoa Alublind - All.co All.co 5 porta - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - Alumafel Forma serie 31020 - Alusuisse Alsec 2000 59 porta Alsec 2000 69 porta - Exlabesa 3000 puerta - Fwb brokelmann aluminium serie TF porta - Galipan v. 8000 puerta - Hydro alluminio Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta - Indinvest Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - K.I. Aluminio s.a. Bw 52 puerta - La semilavorati Lido porta - Metra Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta - Morelli Ma 9700 porta - New-Tec New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 New tec 52 T.T. Porta - Ocma Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - Passerini Ekip 53 thermo porta - Profils systemes Serie 16 - Provedora de aluminio s.a. Optima 1992/45 - Rc system Porta 93-3000 - R.c. confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - Reynold Reynotherm 55 porta apertura esterna - Schuco Royal 54 - Wicon a Serie 5000 apertura esterna
1053/4	Alcan Point - Alfa Alluminio Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto - All.co All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.co 5 T.T. sormonto - Al-system Global 48 sormonto - Intrex Overlay - Metra Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - Morelli Ma 9600 sormonto New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta complanare esterno 1 anta
1053/5	Alcoa R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System complanare - New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip maas. 53 porta 1 anta
1053/6	Allco Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - Al-system Global 48 complanare - Aluk Alu-k 45 reversibile/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - Esa Esa blindall 70 - Hydro alluminio Domal security porta Indinvest Alpha 445 porta - Metra Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - Ocma Fc 45 piana - Passerini Ekip 53 thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta - Provedora de aluminio s.a. 6000(40x40) Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare esterno 2 ante - Wicon a Wicstyle 60 apertura esterna - Yawal Pi 50 porta apertura esterna
1053/8	Esa Esa blindall 60 - Heroal Herotherm 030 - Hueck Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna Klauke Serie 2.1 - Metalplast bielsko 60 T.T. apertura esterna - 60 - Passerini Ekip blindo - Reynaers Thermo system 50 porta - Parallel system 50 porta - Reynolds Reynotherm system 620 porta apertura esterna - Schuco Royal s 50 n - Profili in ferro Sistema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm
1053/9	Alcoa Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - Indinvest Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz e 365/370 T.T. - Morelli MA 9600 Complanare - Trafilerie Emiliane Sistema 1 Complanare
1053/10	Aluk Aluk 45 porta - Aluk N53 porta -
1053/11	Per profilo porte con luce da 14 a 16 (tra anta e telaio)

Per i profili segnati in giallo si consigliano i maniglioni con frontale a U - For yellow profile is recommended exit panic device with U-shaped front plate - Pour le profile en jaunes on recommande serrure antipanique avec la tête en U





